

# HPV Quadrivalente



## Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)

**Indicação:** a vacina é indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 45 anos e do sexo masculino de 9 a 26 anos. É disponibilizada gratuitamente para as idades preconizadas pelo Ministério da Saúde. Nas demais faixas etárias, o custeio é integral do Beneficiário, a preço de custo.

**Esquema vacinal:** o esquema corresponde a 2 doses com intervalo de 6 meses entre as doses nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos de idade. (Programa Nacional de Imunização).

O esquema da Abertta Saúde corresponde a 3 doses para meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos e homens de 9 a 26 anos de idade

**Reações:** as reações mais comuns que podem ocorrer após a aplicação da vacina são: dor local, vermelhidão e endurecimento no local da aplicação. Os sintomas, caso ocorram, podem manifestar-se por até 72 horas.

Obs.: 1. A vacinação não substitui a rotina de triagem de câncer de colo de útero.

2. Usuários que tenham recebido três doses com a vacina bivalente não serão revacinados com a vacina quadrivalente. Não é necessária dose de reforço.